

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС АНО ДПО
«Техническая академия Росатома»

М.М. Кукса



Отчет о проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в 2024 году
№ 268-0502-13/02/2025/01 от 20.01.2025

№ п/п	Держатель сертификата	Наименование продукции	№ сертификата, срок действия	Дата предыдущей проверки	Причина переноса, результат проверки
1	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Блок БСЧ1.УМ ЦКДИ.425323.049	ОИАЭ.RU.062(ОС).00171, 11.02.2022 – 10.02.2027	10.02.2023	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 09.02.2024 № 268-0502-09/2023/25/07
2	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Блок БСЧ2.УМ ЦКДИ.425323.048	ОИАЭ.RU.062(ОС).00172, 11.02.2022 – 10.02.2027	10.02.2023	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 09.02.2024 № 268-0502-09/2023/26/07
3	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Блок БСЧ1.АМ ЦКДИ.425323.036	ОИАЭ.RU.062(ОС).00141, 03.09.2021 — 02.09.2026	02.03.2023	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 01.03.2024 № 268-0502-09/2023/29/07
4	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Блок БСЧ2.АМ ЦКДИ.425323.040	ОИАЭ.RU.062(ОС).00142, 03.09.2021 — 02.09.2026	02.03.2023	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 01.03.2024 № 268-0502-09/2023/30/07
5	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Концентратор датчиков КД4-Ш20 ЦКДИ.468367.053	ОИАЭ.RU.062(ОС).00143, 03.09.2021 — 02.09.2024	02.03.2023	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 01.03.2024 № 268-0502-09/2023/31/07

6	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Средство обнаружения многолучевое инфракрасное «Глазурь» БАЖК.425151.006	ОИАЭ.RU.062(ОС).00177, 05.03.2022 – 04.03.2025		Перенос на 6 месяцев Письмо НИКИРЭТ – филиала АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко от 29.11.2022 № 18-02/4204 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.12.2022 № 268/0502/9311 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 04.09.2023 № 268-0502-09/2022/62/04 Решение о возобновлении действия сертификата соответствия от 01.03.2024 № 268-0502-09/2022/62/09
7	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Изделие «РЛД Редут/1-300И» БАЖК.425142.059-02	ОИАЭ.RU.062(ОС).00179, 08.04.2022 – 07.04.2025		Перенос на 6 месяцев Письмо НИКИРЭТ – филиала АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко от 15.12.2022 № 18-02/4405 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 09.01.2023 № 268/0502/2 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 11.09.2023 № 268-0502-09/2022/66/04 Решение о возобновлении действия сертификата соответствия от 19.01.2024 № 268-0502-09/2022/66/09
8	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Автоматизированная система безопасности «Тобол-АСБ» ЦКДИ.425728.001-01	ОИАЭ.RU.062(ОС).00124, 25.03.2021 — 24.03.2024	23.03.2023	Решение об отмене действия сертификата соответствия от 22.03.2024 № 268-0502- 09/2023/33/04
9	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Контроллер К60 БАЖК.468179.130	ОИАЭ.RU.062(ОС).00201, 25.05.2023 — 24.05.2026		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 24.05.2024 № 268-0502-09/2024/01/07
10	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Контроллер К40-ЦПКУ БАЖК.468179.145	ОИАЭ.RU.062(ОС).00202, 25.05.2023 — 24.05.2026		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 24.05.2024 № 268-0502-09/2024/02/07

11	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Электромеханическое запирающее устройство «Корунд-ЭМЗУ» БКЗИ25.41.000	ОИАЭ.RU.062(ОС).00203, 25.05.2023 — 24.05.2026		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 24.05.2024 № 268-0502-09/2024/03/07
12	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Комплект К40 БАЖК.468919.010	ОИАЭ.RU.062(ОС).00204, 25.05.2023 — 24.05.2026		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 24.05.2024 № 268-0502-09/2024/04/07
13	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Система сбора и обработки информации «Тобол-ИПК» ЦКДИ.425728.017	ОИАЭ.RU.062(ОС).00152, 30.11.2021 — 29.11.2024	29.11.2022	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 01.08.2023 № 200-112.100/12741 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 09.08.2023 № 268/0502/5609 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 28.05.2024 № 268-0502- 09/2023/19/04
14	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камеры телевизионные ТКЭ в вариантах исполнения: ТКЭ-65У-2 (220В) ЦКДИ.425733.116; ТКЭ-65У-3 (220В) ЦКДИ.425733.116-01; ТКЭ-65У-4 (220В) ЦКДИ.425733.116-02; ТКЭ-65У-6 (220В) ЦКДИ.425733.116-03; ТКЭ-65У-8 (220В) ЦКДИ.425733.116-04; ТКЭ-65У-12 (220В) ЦКДИ.425733.116-05	ОИАЭ.RU.062(ОС).00181, 31.05.2022 — 30.05.2025	30.05.2023	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 30.05.2024 № 268-0502-09/2024/05/08

15	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камеры телевизионные ТКЭ в вариантах исполнения: ТКЭ-65П-2 (220В) ЦКДИ.425733.116-24; ТКЭ-65П-3 (220В) ЦКДИ.425733.116-25; ТКЭ-65П-4 (220В) ЦКДИ.425733.116-26; ТКЭ-65П-6 (220В) ЦКДИ.425733.116-27; ТКЭ-65П-8 (220В) ЦКДИ.425733.116-28; ТКЭ-65П-12 (220В) ЦКДИ.425733.116-29	ОИАЭ.RU.062(ОС).00182, 31.05.2022 — 30.05.2025	30.05.2023	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 30.05.2024 № 268-0502-09/2024/06/08
16	АО «НПК «Дедал»	Средство обнаружения «Дельфин-М»	ОИАЭ.RU.062(ОС).00205, 06.06.2023 — 05.06.2028		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 05.06.2024 № 268-0502-09/2024/07/08
17	АО «НТЦ «ЯФИ»	Обнаружитель взрывчатых веществ «Шельф-Т» РНПИ.3001.00.00.00	ОИАЭ.RU.062(ОС).00153, 15.12.2021 — 14.12.2024	14.06.2023	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 14.06.2024 № 268-0502-09/2024/08/08
18	АО «НПК «Дедал»	Устройство «Камертон-М» ГКАЖ.425114.002	ОИАЭ.RU.062(ОС).00129, 25.06.2021 — 24.06.2024	23.06.2023	Решение об отмене действия сертификата соответствия от 28.05.2024 № 268-0502-09/2024/13/04
19	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Устройство биометрической идентификации УБИ-Г ЦКДИ.425712.009	ОИАЭ.RU.062(ОС).00185, 29.07.2022 — 28.07.2025		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 03.04.2023 № 200-112.100/5341 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 05.04.2023 № 268/0502/2457 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 28.12.2023 № 268-0502-09/2023/10/04 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 28.06.2024 № 268-0502-09/2023/10/06
20	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Ромб-12МП» ФАБИ.425121.005	ОИАЭ.RU.062(ОС).00158, 30.12.2021 — 29.12.2026	29.06.2023	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 28.06.2024 № 268-0502-09/2024/10/07

21	ФГУП «ВНИИА»	Система радиационного мониторинга ТСРМ82 в исполнениях: ТСРМ82, ТСРМ82-02, ТСРМ82-02.03, ТСРМ82-04, ТСРМ82-04.03, ТСРМ82-06, ТСРМ82-07, ТСРМ82-07.42, ТСРМ82-08, ТСРМ82-08.04, ТСРМ82-08.08, ТСРМ82-09.07, ТСРМ82-09.04, ТСРМ82-09.44, ТСРМ82-09.48, ТСРМ82-09.64, ТСРМ82-09.84, ТСРМ82-09.88, ТСРМ82-11.84	ОИАЭ.RU.062(ОС).00206, 28.07.2023 — 27.07.2026		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 26.07.2024 № 268-0502-09/2024/14/07
22	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Пульт ПВЛК ЦКДИ.425641.005	ОИАЭ.RU.062(ОС).00196, 06.02.2023 — 05.02.2026		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 06.12.2023 № 200-112.700/19484 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 11.12.2023 № 268/0502/8924 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 05.08.2024 № 268-0502-09/2023/23/07
23	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Арена» ЦКДИ.425344.024	ОИАЭ.RU.062(ОС).00170, 11.02.2022 – 10.02.2027	10.02.2023	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 16.01.2024 № 200-112.700/364 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 18.01.2024 № 268/0502/280 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 09.08.2024 № 268-0502-09/2023/24/08

24	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Прибор «Радлан-14» ЦКДИ.425511.004	ОИАЭ.RU.062(OC).00173, 11.02.2022 – 10.02.2025	10.02.2023	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 16.01.2024 № 200-112.700/364 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 18.01.2024 № 268/0502/280 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 09.08.2024 № 268-0502-09/2023/27/08
25	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Вектор» ЦКДИ.425143.030	ОИАЭ.RU.062(OC).00140, 03.09.2021 — 02.09.2026	02.03.2023	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 16.01.2024 № 200-112.700/364 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 18.01.2024 № 268/0502/280 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 02.09.2024 № 268-0502-09/2023/28/08
26	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камеры телевизионные ТКЭ в вариантах исполнения: ТКЭ-65УЦ-2 (220В) ЦКДИ.425733.116-06; ТКЭ-65УЦ-3 (220В) ЦКДИ.425733.116-07; ТКЭ-65УЦ-4 (220В) ЦКДИ.425733.116-08; ТКЭ-65УЦ-6 (220В) ЦКДИ.425733.116-09; ТКЭ-65УЦ-8 (220В) ЦКДИ.425733.116-10; ТКЭ-65УЦ-12 (220В) ЦКДИ.425733.116-11	ОИАЭ.RU.062(OC).00186, 15.09.2022 — 14.09.2025	14.09.2023	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 13.09.2024 № 268-0502-09/2024/18/08

27	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Устройство биометрической идентификации УБИ-РУ ЦКДИ.425712.013	ОИАЭ.RU.062(ОС).00188, 14.10.2022 — 13.10.2025	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 03.07.2023 № 200-112.100/11048 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2023 № 268/0502/4875 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 14.03.2024 № 268-0502-09/2023/16/04 Решение о возобновлении действия сертификата соответствия от 30.05.2024 № 268-0502-09/2023/16/10
28	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Квартет-А» ЦКДИ.425134.014	ОИАЭ.RU.062(ОС).00199, 17.03.2023 — 16.03.2026	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 15.01.2024 № 200-112.700/279 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 24.01.2024 № 268/0502/459 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 16.09.2024 № 268-0502-09/2023/32/07
29	АО «НПК «Дедал»	Средство обнаружения «Гавот-МП»	ОИАЭ.RU.062(ОС).00217, 22.09.2023 — 21.09.2026	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 20.09.2024 № 268-0502-09/2024/21/07
30	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Квартет-15» ЦКДИ.425119.001	ОИАЭ.RU.062(ОС).00200, 31.03.2023 — 30.03.2026	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 15.01.2024 № 200-112.700/280 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 24.01.2024 № 268/0502/459 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 30.09.2024 № 268-0502-09/2023/34/07

31	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Маска-М» ЦКДИ.425342.017	ОИАЭ.RU.062(ОС).00180, 08.04.2022 – 07.04.2027	07.04.2023	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 16.01.2024 №200-112.700/364 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 18.01.2024 №268/0502/280 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 07.10.2024 № 268-0502-09/2023/35/07
32	АО «НИКИРЭТ»	Изделие «Коралл-СМ-У/1» БЖАК.425142.050	ОИАЭ.RU.062(ОС).00218, 20.10.2023 — 19.10.2026		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 18.10.2024 № 268-0502-09/2024/22/07
33	АО «НИКИРЭТ»	Изделие «Коралл-СМ-У/2» БЖАК.425142.056	ОИАЭ.RU.062(ОС).00219, 20.10.2023 — 19.10.2026		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 18.10.2024 № 268-0502-09/2024/23/07
34	АО «НИКИРЭТ»	Электромеханическое запирающее устройство «Рубеж-М» БАЖК.425722.005	ОИАЭ.RU.062(ОС).00220, 20.10.2023 — 19.10.2026		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 18.10.2024 № 268-0502-09/2024/24/07
35	АО «НТЦ «ЯФИ»	Мониторы радиационные пешеходные КСАР1У.031 «ДОЗОР»	ОИАЭ.RU.062(ОС).00222, 30.11.2023 — 29.11.2026		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.11.2024 № 268-0502-09/2024/46/07
36	АО «НТЦ «ЯФИ»	Мониторы радиационные транспортные КСАР1У.041 «РУБЕЖ»	ОИАЭ.RU.062(ОС).00223, 30.11.2023 — 29.11.2026		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.11.2024 № 268-0502-09/2024/47/07
37	АО «НТЦ «ЯФИ»	Мониторы радиационные встраиваемые КСАР.2 «АРГУС»	ОИАЭ.RU.062(ОС).00224, 30.11.2023 — 29.11.2026		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.11.2024 № 268-0502-09/2024/48/07
38	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»	Терминал периферийный ТП- 1М Р530-М20.51.000	ОИАЭ.RU.062(ОС).00174, 05.03.2022 – 04.03.2025	04.09.2023	Перенос на 6 месяцев Письмо ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» от 27.06.2024 № 194-530-28/18919 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 27.06.2024 №268/0502/4918 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.11.2024 № 268-0502-09/2024/15/07

39	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»	Терминал периферийный ТП-2М Р530-М20.52.000	ОИАЭ.RU.062(ОС).00175, 05.03.2022 – 04.03.2025	04.09.2023	Перенос на 6 месяцев Письмо ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» от 27.06.2024 № 194-530-28/18919 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 27.06.2024 №268/0502/4918 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.11.2024 № 268-0502-09/2024/16/07
40	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»	Терминал периферийный ТП-4М Р530-М20.54.000	ОИАЭ.RU.062(ОС).00176, 05.03.2022 – 04.03.2025	04.09.2023	Перенос на 6 месяцев Письмо ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» от 27.06.2024 № 194-530-28/18919 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 27.06.2024 №268/0502/4918 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.11.2024 № 268-0502-09/2024/17/07
41	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»	Устройство ГЕОР Р530-М68	ОИАЭ.RU.062(ОС).00215, 22.09.2023 — 21.09.2026		Перенос на 6 месяцев Письмо ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» от 27.06.2024 № 194-530-28/18919 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 27.06.2024 №268/0502/4918 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.11.2024 № 268-0502-09/2024/19/07

42	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»	Устройство ГЕОР Р530 - М11.400	ОИАЭ.RU.062(ОС).00216, 22.09.2023 — 21.09.2026		Перенос на 6 месяцев Письмо ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» от 27.06.2024 № 194-530-28/18919 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 27.06.2024 №268/0502/4918 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.11.2024 № 268-0502-09/2024/20/07
43	АО «НЭПТ»	Базовый модуль контроллера БМ-1 САЦБ.425519.051-01	ОИАЭ.RU.062(ОС).00229, 15.12.2023 — 14.12.2026		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 13.12.2024 № 268-0502-09/2024/50/07
44	АО «НЭПТ»	Модуль расширения системы управления доступом МР.Д-2 САЦБ.425519.052-01	ОИАЭ.RU.062(ОС).00230, 15.12.2023 — 14.12.2026		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 13.12.2024 № 268-0502-09/2024/51/07
45	АО «НЭПТ»	Модуль расширения системы охранной сигнализации МР.О-8 САЦБ.425519.053-01	ОИАЭ.RU.062(ОС).00231, 15.12.2023 — 14.12.2026		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 13.12.2024 № 268-0502-09/2024/52/07
46	АО «НИКИРЭТ»	Изделие «РЛД Редут/1-300И» БАЖК.425142.059	ОИАЭ.RU.062(ОС).00232, 15.12.2023 — 14.12.2026		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 13.12.2024 № 268-0502-09/2024/28/07
47	АО «НИКИРЭТ»	Изделие «РЛД Редут-500» БАЖК.425142.056	ОИАЭ.RU.062(ОС).00233, 15.12.2023 — 14.12.2026		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 13.12.2024 № 268-0502-09/2024/29/07
48	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Изделие «Годограф- Универсал» БАЖК.425118.004-02	ОИАЭ.RU.062(ОС).00178, 08.04.2022 – 07.04.2025	14.12.2023	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 13.12.2024 № 268-0502-09/2024/30/07
49	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Изделие «Годограф- Универсал» БАЖК.425118.004	ОИАЭ.RU.062(ОС).00190, 16.12.2022 — 15.12.2025	15.12.2023	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 13.12.2024 № 268-0502-09/2024/31/07
50	АО «НТЦ «ЯФИ»	Обнаружитель взрывчатых веществ «Шельф-ТИ-р» РНПИ.1085.00.00.00	ОИАЭ.RU.062(ОС).00193, 23.12.2022 — 22.12.2025	22.12.2023	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 20.12.2024 № 268-0502-09/2024/49/07
51	ФГУП «ВНИИА»	Монитор радиационный ручной «ГНОМ-2» ТМГИ81	ОИАЭ.RU.062(ОС).00194, 29.12.2022 – 28.12.2025	28.12.2023	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 28.12.2024 № 268-0502-09/2024/53/07

52	ООО «Прософт-Биометрикс»	Терминал BioSmart Quasar-ЕМ А, выпускаемый по техническим условиям ПАДФ.425723.056 ТУ	ОИАЭ.RU.062(ОС).00161, 30.12.2021 — 29.12.2024	29.06.2023	Перенос на 6 месяцев Письмо ООО «Прософт-Биометрикс» от 12.03.2024 № Т-1 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 14.03.2024 № 268/0502/1914 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 29.11.2024 № 268-0502-09/2024/12/04
53	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Прибор «Радан-15МП» ЦКДИ.425511.013	ОИАЭ.RU.062(ОС).00159, 30.12.2021 — 29.12.2024	29.06.2023	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 15.03.2024 № 200-112.700/3674 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 18.03.2024 № 268/0502/2007 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 29.11.2024 № 268-0502-09/2024/11/04
54	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Биометрический сканер БС ЦКДИ.425681.046	ОИАЭ.RU.062(ОС).00160, 30.12.2021 — 29.12.2026	29.06.2023	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 03.04.2024 № 200-112.700/4907 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 05.04.2024 № 268/0502/2620 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 28.12.2024 № 268-0502-09/2024/09/07

Эксперт по сертификации

Д.Ю. Платонов