

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
(Госкорпорация «Росатом»)**

П Р И К А З

16 СЕН 2022

Москва

№ 1/1219-П

О внесении изменений в Сводный перечень документов по стандартизации

В соответствии с пунктами 12 и 16 Положения о стандартизации в отношении продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.07.2016 № 669,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Сводный перечень документов по стандартизации (далее – Сводный перечень) изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту технического регулирования (Павлов Д.В.):

2.1. Подготовить и представить Сводный перечень в Департамент коммуникаций (Черемисинов А.В.) для публикации.

Срок – 5 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

2.2. Обеспечить информирование МЧС России и Ростехнадзора о внесении изменений в Сводный перечень.

Срок – 10 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

2.3. Обеспечить организацию и координацию работ по своевременной актуализации Сводного перечня.

3. Департаменту коммуникаций (Черемисинов А.В.) обеспечить в установленном порядке публикацию Сводного перечня на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Срок – 10 рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

Первый заместитель генерального
директора по атомной энергетике



А.М. Локшин

Старков Станислав Павлович
(495) 969-29-39, доб. 3359

Приложение
к приказу Госкорпорации «Росатом»
от 16 СЕН 2022 № 1/1219-П

Изменения,
которые вносятся в Сводный перечень документов по стандартизации

1. Наименование раздела 12 Сводного перечня документов по стандартизации изложить в следующей редакции:
«Физическая защита ядерных установок, радиационных источников, ядерных материалов, радиоактивных веществ и пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов».

2. Табличную форму раздела 12 Сводного перечня документов по стандартизации изложить в следующей редакции:
«

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.1	ГОСТ 32137-2013 (за исключением пп. 4.2.1.2 в части устойчивости к выбросам напряжения)	Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища	пп. 12, 57 НП-083-15; п. 45 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П	

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					радиоактивных отходов			
12.2	ГОСТ 32321-2013, пп. 4.2, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4	Извещатели охранные поверхностные ударно-контактные для блокировки остекленных конструкций в закрытых помещениях. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15		—
12.3	ГОСТ 34025-2016, пп. 5.2, 5.4	Извещатели охранные поверхностные звуковые для блокировки остекленных конструкций помещений. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15		ГОСТ 34025-2016 действует с поправкой (ИУС № 7, 2018 г)

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов			
12.4	ГОСТ Р 50658-94, п. 5.1	Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 4. Ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений	1	01.01.2007	ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П	_____
12.5	ГОСТ Р 50659-2012, пп. 4.2, 4.3, 4.6.1, 4.6.2	Извещатели радиоволновые доплеровские для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов,	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15;	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П	_____

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 10, 11 НП-073-11		
12.6	ГОСТ Р 50777-2014, пп. 5.4.1–5.4.16, 5.5.1–5.5.16	Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11		—

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.7	ГОСТ Р 51241-2008, пп. 5.2 (за исключением п. 5.2.2.9), 5.3	Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 76, 78 НП-083-15; пп. 38, 41 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П	

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.8	ГОСТ Р 51558-2014, пп. 5.2, 5.3.1	Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие Технические требования. Методы испытаний	1	31.10.2019	ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 72, 74 НП-083-15; пп. 38, 42 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15		
12.9	ГОСТ Р 52434-2005, пп. 6.1.1, 6.1.7 – 6.1.13	Извещатели охранные оптико-электронные активные. Общие технические требования и методы испытаний	1	01.07.2012	ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П	

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					веществ, хранилища радиоактивных отходов			
12.10	ГОСТ Р 52435-2015, пп. 5.2.3, 5.2.4, 5.5.1, 5.10.1, 5.15	Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний	1	30.11.2019	ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11		
12.11	ГОСТ Р 52436-2005, п. 5.1	Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники,	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П	

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов			
12.12	ГОСТ Р 52650-2006, пп. 4.2, 4.3, 4.6	Извещатели охранные комбинированные радиоволновые с пассивными инфракрасными для закрытых помещений. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П	
12.13	ГОСТ Р 52651-2006, пп. 4.2 (за исключением	Извещатели охранные линейные радиоволновые для периметров. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19;	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П	

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	п. 4.2.6), 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.10				ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15		
12.14	ГОСТ Р 52860- 2007, пп. 5.1.1, 5.2 – 5.7, 5.10.2, 6, 7.9, 8, 13.2	Технические средства физической защиты. Общие технические требования	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66, 72, 74, 76, 78, 118, 119, 120, 121 НП-083-15; пп. 38, 39, 41, 42, 56, 57 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П	

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.15	ГОСТ Р 52933-2008, п. 5.1 (за исключением пп. 5.1.7, 5.1.9)	Извещатели охранные поверхностные емкостные для помещений. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П	
12.16	ГОСТ Р 53702-2009, пп. 4.2.3 – 4.2.8, 4.5	Извещатели охранные поверхностные вибрационные для блокировки строительных конструкций, закрытых помещений и сейфов. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11	Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2014 № 1/1357-П	

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					веществ, хранилища радиоактивных отходов			
12.17	ГОСТ Р 53705-2009, п. 5.2 (за исключением пп. 5.2.13, 5.2.14)	Системы безопасности комплексные. Металлообнаружители стационарные для помещений. Общие технические требования. Методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 76, 78 НП-083-15; пп. 38, 41 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15		_____
12.18	ГОСТ Р 54831-2011, пп. 4.1.6, 4.2	Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные	пп. 57, 62, 76, 78 НП-083-15; пп. 38, 41 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15		_____

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов			
12.19	ГОСТ Р 55150-2012, пп. 4.2, 4.3, 4.6	Извещатели охранные комбинированные ультразвуковые с пассивными инфракрасными для закрытых помещений. Общие технические требования и методы испытаний	—		ядерные материалы, ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 57, 62, 63, 65, 66 НП-083-15; пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15; пп. 10, 11 НП-073-11		
12.20	СТО 95 12064-2020	Система сбора, обработки и отображения информации комплекса инженерно-	—		ядерные материалы, ядерные	пп. 57, 65, 69, 74 НП-083-15;		

№ позиции	Документ по стандартизации		Изменения		Область применения		Основание включения	Примечание
	Обозначение	Наименование	№	Дата утв.	ОИАЭ	НПА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		технических средств физической защиты. Протоколы информационного обмена			установки, пункты хранения ядерных материалов, радиационные источники, радиоактивные вещества, пункты хранения радиоактивных веществ, хранилища радиоактивных отходов	пп. 38, 39 НП-085-19; пп. 7, 11, 21, раздел 2 приложения № 2 НП-034-15		

Полные наименования нормативных правовых актов, приведенных в графе 7 таблицы

Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-083-15

Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-085-19

Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-034-15

Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-073-11

Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов

Требования к физической защите судов с ядерными реакторами, судов атомно-технологического обслуживания, судов, транспортирующих ядерные материалы, и плавучих атомных станций

Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников и пунктов хранения

Правила физической защиты радиоактивных веществ и радиационных источников при их транспортировании"