



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС АНО ДПО
«Техническая академия Росатома»


М.М. Кукса
М.П.

Отчет о проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией в 2022 году
№ 268-0502-16/01/2023/01 от 09.01.2023

№ п/п	Держатель сертификата	Наименование продукции	№ сертификата, срок действия	Дата предыдущей проверки	Причина переноса, результат проверки
1	АО «НТЦ «ЯФИ»	Обнаружитель взрывчатых веществ «Шельф-ТИ» РНПИ.1049.00.00.00	ОИАЭ.RU.062(ОС).00021, 14.02.2019 — 13.02.2022	30.12.2020	Перенос на 1 месяц Письмо АО «НТЦ «ЯФИ» от 08.09.2021 № 274/21-1980 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 20.09.2021 № 03-01/7299 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 31.01.2022 № 03-09/096/01
2	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Металлообнаружитель «ОРЕОЛ» ЦКДИ.425715.001	ОИАЭ.RU.062(ОС).00096, 30.09.2020 — 29.09.2023		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 24.09.2021 № 200-112.100/15349 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 28.09.2021 № 03-01/7532 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.03.2022 № 03-09/071/05

3	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Прибор «Барс-М» ЦКДИ.425333.001	ОИАЭ.RU.062(ОС).00101, 30.09.2020 — 29.09.2023		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 24.09.2021 № 200-112.100/15349 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 28.09.2021 № 03-01/7532 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.03.2022 № 03-09/076/05
4	АО «НПК «Дедал»	Средство обнаружения «Дельфин-М» ГКАЖ.425114.004	ОИАЭ.RU.062(ОС).00048, 16.12.2019 — 15.12.2022	05.04.2021	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 05.04.2022 № 03-09/097/07
5	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Подсистема радиационного контроля ПРК-ЖД ЦКДИ.425722.060	ОИАЭ.RU.062(ОС).00103, 09.10.2020 — 08.10.2023		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 24.09.2021 № 200-112.100/15349 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 28.09.2021 № 03-01/7532 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 08.04.2022 № 03-09/078/05 Решение о возобновлении действия сертификата соответствия от 21.07.2022 № 268-0502-09/2022/31/05

6	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Изделие «Годограф-Универсал» БАЖК.425118.004	ОИАЭ.RU.062(ОС).00030, 19.07.2019 — 18.07.2022	19.04.2021	Перенос на 2 месяца Письмо НИКИРЭТ – филиала АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко от 08.02.2022 № 18-02/317 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.04.2022 № 268/05/2562 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 20.06.2022 № 03-09/100/02
7	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Система «Цирконий-С2000» БАЖК.425621.002-03	ОИАЭ.RU.062(ОС).00032, 19.07.2019 — 18.07.2022	19.04.2021	Перенос на 3 месяца Письмо НИКИРЭТ – филиала АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко от 08.02.2022 № 18-02/318 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.04.2022 № 268/05/2562 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 20.06.2022 № 03-09/101/02
8	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Устройство сбора и обработки информации «Фокус-СМ-16» ИБПУ.425511.006	ОИАЭ.RU.062(ОС).00054, 20.12.2019 — 19.12.2022	19.04.2021	Перенос на 3 месяца Письмо НИКИРЭТ – филиала АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко от 31.01.2022 № 18-02/248 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.04.2022 № 268/05/2562 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 19.07.2022 № 03-09/102/07

9	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Устройство сбора и обработки информации «Фокус-СМ-32» ИБПУ.425511.008	ОИАЭ.RU.062(ОС).00055, 20.12.2019 — 19.12.2022	19.04.2021	Перенос на 3 месяца Письмо НИКИРЭТ – филиала АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко от 31.01.2022 № 18-02/244 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.04.2022 № 268/05/2562 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 19.07.2022 № 03-09/103/07
10	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Изделие «РЛД Редан-125» БАЖК.425142.072	ОИАЭ.RU.062(ОС).00080, 30.04.2020 — 29.04.2023	29.04.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо НИКИРЭТ – филиала АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко от 31.01.2022 № 18-02/249 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.04.2022 № 268/05/2562 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 28.10.2022 № 03-09/104/06
11	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Электромеханическое запирающее устройство «Базальт -ЭМЗУ» БАЖК.425723.009	ОИАЭ.RU.062(ОС).00044, 31.10.2019 — 30.10.2022	30.04.2021	Перенос на 3 месяца Письмо НИКИРЭТ – филиала АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко от 31.01.2022 № 18-02/243 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.04.2022 № 268/05/2562 Письмо НИКИРЭТ – филиала АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко от 18.07.2022 № 18-02/2334 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 29.07.2022 № 03-09/105/03

12	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Двухпозиционное радиолучевое СО «БСК-РЛД» БАЖК.425142.051	ОИАЭ.RU.062(ОС).00059, 25.12.2019 — 24.12.2022	24.05.2021	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 24.05.2022 № 268-0502-09/2022/01/07
13	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Средство обнаружения двухпозиционное радиоволновое подземное «БСК-РВП» БАЖК.425142.058	ОИАЭ.RU.062(ОС).00060, 25.12.2019 — 24.12.2022	24.05.2021	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 24.05.2022 № 268-0502-09/2022/02/07
14	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Комплект БСК-ИК БАЖК.425152.003	ОИАЭ.RU.062(ОС).00061, 25.12.2019 — 24.12.2022	24.05.2021	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 24.05.2022 № 268-0502-09/2022/03/07
15	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Изделие РЛД Редут-500 БАЖК.425142.056	ОИАЭ.RU.062(ОС).00062, 30.12.2019 — 29.12.2022	31.05.2021	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 31.05.2022 № 268-0502-09/2022/04/07
16	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Изделие «Коралл-СМ-У/2» БЖАК.425142.056	ОИАЭ.RU.062(ОС).00063, 30.12.2019 — 29.12.2022	31.05.2021	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 31.05.2022 № 268-0502-09/2022/05/07
17	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Изделие «Фланг-125» БЖАК.425142.048	ОИАЭ.RU.062(ОС).00064, 30.12.2019 — 29.12.2022	31.05.2021	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 31.05.2022 № 268-0502-09/2022/06/07
18	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камера телевизионная ТКЦ12 ЦКДИ.425733.091	ОИАЭ.RU.062(ОС).00114, 09.12.2020 — 08.12.2023		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 18.11.2021 № 200-112.100/18392 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 22.11.2021 № 03-01/9182 Решение о приостановлении действия сертификата от 08.06.2022 № 03-09/089/03 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 08.12.2022 № 03-09/089/05

19	АО «НТЦ «ЯФИ»	Мониторы радиационные транспортные КСАР1У.041 «РУБЕЖ» по ТУ26.30.60-200-23151859-2017	ОИАЭ.RU.062(ОС).00026, 22.05.2019 — 21.05.2022	19.05.2021	Решение об отмене действия сертификата соответствия от 18.05.2022 № 268-0502-09/2022/23/03
20	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Устройство автоматического контроля УАК-РТ2 ЦКДИ.425722.039	ОИАЭ.RU.062(ОС).00117, 21.12.2020 — 20.12.2023		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 18.11.2021 № 200-112.100/18392 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 22.11.2021 № 03-01/9182 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 20.06.2022 № 03-09/092/03 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 20.12.2022 № 03-09/092/05
21	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Концентратор датчиков КД50 ЦКДИ.468367.051	ОИАЭ.RU.062(ОС).00049, 20.12.2019 — 19.12.2022	21.06.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 03.03.2022 № 200-112.100/3093 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 05.03.2022 № 268/05/1542 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 05.12.2022 № 268-0502-09/2022/17/03

22	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камера телевизионная ТКЦ8 ЦКДИ.425733.087	ОИАЭ.RU.062(ОС).00050, 20.12.2019 — 19.12.2022	21.06.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 03.03.2022 № 200-112.100/3093 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 05.03.2022 № 268/05/1542 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 05.12.2022 № 268-0502-09/2022/18/03
23	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камера телевизионная ТКЦ10 ЦКДИ.425733.089	ОИАЭ.RU.062(ОС).00052, 20.12.2019 — 19.12.2022	21.06.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 03.03.2022 № 200-112.100/3093 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 05.03.2022 № 268/05/1542 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 05.12.2022 № 268-0502-09/2022/19/03
24	АО «НПК «Дедал»	Устройство «Камертон-М» ГКАЖ.425114.002	ОИАЭ.RU.062(ОС).00129, 25.06.2021 — 24.06.2024		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 24.06.2022 № 268-0502-09/2022/15/07
25	АО «НПК «Дедал»	Комбинированная система мониторинга «Спектр» ГКАЖ.425718.008	ОИАЭ.RU.062(ОС).00130, 25.06.2021 — 24.06.2024		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 24.06.2022 № 268-0502-09/2022/16/07

26	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Устройство автоматического контроля УАК-РТЗ ЦКДИ.425722.072	ОИАЭ.RU.062(ОС).00131, 25.06.2021 — 24.06.2024	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 03.03.2022 № 200-112.100/3093 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 05.03.2022 № 268/05/1542 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 23.12.2022 № 268-0502-09/2022/20/04
27	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Шлюзовые пропускные устройства ШПУ ЦКДИ.425722.061	ОИАЭ.RU.062(ОС).00132, 25.06.2021 — 24.06.2024	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 03.03.2022 № 200-112.100/3093 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 05.03.2022 № 268/05/1542 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 23.12.2022 № 268-0502-09/2022/21/04
28	АО «НЭПТ»	Система сбора и обработки информации «ССОИ-КУПОЛ» САЦБ.421455.003	ОИАЭ.RU.062(ОС).00133, 25.06.2021 — 24.06.2024	Перенос на 3 месяца Письмо АО «НЭПТ» от 05.04.2022 № 413 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.04.2022 № 268/05/2530 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 23.09.2022 № 268-0502-09/2022/22/07

29	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Электромеханическое запирающее устройство «Гоби-ЭМЗУ» БАЖК.425722.006	ОИАЭ.RU.062(ОС).00119, 24.12.2020 — 23.12.2023		Перенос на 6 месяцев Письмо НИКИРЭТ – филиала АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко от 03.09.2021 № 18-02/2762, Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 16.09.2021 № 03-01/7224 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 24.06.2022 № 03-09/093/07
30	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Квартет-15» ЦКДИ.425119.001	ОИАЭ.RU.062(ОС).00056, 25.12.2019 — 24.12.2022	24.12.2020	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 18.11.2021 № 200-112.100/18392 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 22.11.2021 № 03-01/9182 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 24.06.2022 № 03-09/094/05
31	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Квартет-А» ЦКДИ.425134.014	ОИАЭ.RU.062(ОС).00057, 25.12.2019 — 24.12.2022	24.12.2020	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 18.11.2021 № 200-112.100/18392 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 22.11.2021 № 03-01/9182 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 24.06.2022 № 03-09/095/05

32	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камера телевизионная ТКЦ9 ЦКДИ.425733.088	ОИАЭ.RU.062(ОС).00051, 20.12.2019 — 19.12.2022	Письма АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 03.12.2020 № 200-21/16585 от 30.04.2021 № 200-21/6091 Письма ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 08.12.2020 № 03-01/7264 от 22.06.2021 № 03-01/4594 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 20.12.2021 № 03-09/043/02 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 20.06.2022 № 268-0502-09/2022/32/02
33	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камера телевизионная ТКЦ11 ЦКДИ.425733.090	ОИАЭ.RU.062(ОС).00053, 20.12.2019 — 19.12.2022	Письма АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 03.12.2020 № 200-21/16585 от 30.04.2021 № 200-21/6091 Письма ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 08.12.2020 № 03-01/7264 от 22.06.2021 № 03-01/4594 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 20.12.2021 № 03-09/045/02 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 20.06.2022 № 268-0502-09/2022/33/02

34	АО «НТЦ «ЯФИ»	Мониторы радиационные встраиваемые КСАР.2 «АРГУС» (КСАР1У.031-07)	ОИАЭ.RU.062(ОС).00045, 20.11.2019 — 19.11.2022	12.08.2021	Перенос на 3 месяца Письмо АО «НТЦ «ЯФИ» от 22.07.2022 № 274/22-152В Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 25.07.2022 № 268/05/5627 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 12.10.2022 № 268-0502-09/2022/29/04
35	АО «НТЦ «ЯФИ»	Многофункциональный радиационный монитор семейства «ИР-560» ТУ 26.30.60-560-23151859-2017	ОИАЭ.RU.062(ОС).00084, 05.06.2020 — 04.06.2023	12.08.2021	Перенос на 3 месяца Письмо АО «НТЦ «ЯФИ» от 22.07.2022 № 274/22-152В Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 25.07.2022 № 268/05/5627 Письмо АО «НТЦ «ЯФИ» от 14.09.2022 № 274/22-1939 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 11.11.2022 № 268-0502-09/30/07
36	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Вектор» ЦКДИ.425143.030	ОИАЭ.RU.062(ОС).00140, 03.09.2021 — 02.09.2026		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200-112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165
37	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Блок БСЧ1.АМ ЦКДИ.425323.036	ОИАЭ.RU.062(ОС).00141, 03.09.2021 — 02.09.2026		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200-112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165

38	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Блок БСЧ2.АМ ЦКДИ.425323.040	ОИАЭ.RU.062(ОС).00142, 03.09.2021 — 02.09.2026		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200-112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165
39	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Концентратор датчиков КД4-Ш20 ЦКДИ.468367.053	ОИАЭ.RU.062(ОС).00143, 03.09.2021 — 02.09.2026		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200-112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165
40	ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»	Обнаружитель взрывчатых веществ «КРАТОС» ЛКВШ 15.371.0000.00	ОИАЭ.RU.062(ОС).00046, 06.12.2019 — 05.12.2022	06.09.2021	Перенос на 2 месяца Письмо ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» от 12.05.2022 № 22/05-21/4887 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 16.05.2022 № 268/05/3665 Перенос на 2 месяца Письмо ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» от 20.07.2022 № 22/05-21/7492 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 11.10.2022 № 268/05/7661 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 31.10.2022 № 268-0502-09/2022/28/03

41	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Автоматизированная система безопасности «Тобол-АСБ» ЦКДИ.425728.001-01	ОИАЭ.RU.062(ОС).00124, 25.03.2021 — 24.03.2024		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 24.12.2021 № 200- 112.100/20970 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 27.12.2021 № 03-01/10268.1 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 23.09.2022 № 03-09/098/04
42	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Контур-М» ЦКДИ.425342.015	ОИАЭ.RU.062(ОС).00125, 25.03.2021 — 24.03.2024		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 24.12.2021 № 200- 112.100/20970 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 27.12.2021 № 03-01/10268.1 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 23.09.2022 № 03-09/099/07
43	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Устройство кодонаборное КНУ.УМ ЦКДИ.468381.043	ОИАЭ.RU.062(ОС).00097, 30.09.2020 — 29.09.2023	29.09.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200- 112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165
44	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Устройство кодонаборное КНУ.АМ ЦКДИ.468381.039	ОИАЭ.RU.062(ОС).00098, 30.09.2020 — 29.09.2023	29.09.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200- 112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165

45	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Концентратор центральный КЦ-М6.8 ЦКДИ.468367.046	ОИАЭ.RU.062(ОС).00099, 30.09.2020 — 29.09.2023	29.09.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200-112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165
46	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Концентратор датчиков КД40 ЦКДИ.468367.050	ОИАЭ.RU.062(ОС).00100, 30.09.2020 — 29.09.2023	29.09.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200-112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165
47	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Паутина» ЦКДИ.425114.005	ОИАЭ.RU.062(ОС).00102, 30.09.2020 — 29.09.2023	29.09.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200-112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165
48	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камера телевизионная ТКЦ14 ЦКДИ.425733.108	ОИАЭ.RU.062(ОС).00104, 09.10.2020 — 08.10.2023	08.10.2021	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 07.10.2022 № 268-0502-09/2022/39/07
49	АО «НПК «Дедал»	Металлообнаружитель «Признак» ГЖАК.425715.001 ТУ	ОИАЭ.RU.062(ОС).00089, 30.07.2020 — 29.07.2023	29.10.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО НПК Дедал от 09.09.2022 № 74-02/1751-исх Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 20.09.2022 № 268/0502/7098

50	АО «НПК «Дедал»	Устройство преграждающее управляемое «УПУ-РШ» ГКАЖ.425712.001 ТУ	ОИАЭ.RU.062(ОС).00090, 30.07.2020 — 29.07.2023	29.10.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО НПК Дедал от 09.09.2022 № 74-02/1751-исх Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 20.09.2022 № 268/0502/7098
51	АО «НТЦ «ЯФИ»	«Универсальное устройство сопряжения (УУС)» РНПИ.1108.00.00.00	ОИАЭ.RU.062(ОС).00111, 23.11.2020 — 22.11.2023	22.11.2021	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 22.11.2022 № 268-0502-09/2022/42/07
52	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Комплект камкордера БАЖК.463957.002	ОИАЭ.RU.062(ОС).00058, 25.12.2019 — 24.12.2022	24.11.2021	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 24.11.2022 № 268-0502-09/2022/43/07
53	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Система сбора и обработки информации «Тобол-ИПК» ЦКДИ.425728.017	ОИАЭ.RU.062(ОС).00152, 30.11.2021 — 29.11.2024		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.11.2022 № 268-0502-09/2022/07/08
54	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камера телевизионная ТКЦ15 ЦКДИ.425733.109	ОИАЭ.RU.062(ОС).00115, 09.12.2020 — 08.12.2023	08.12.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 15.11.2022 № 200- 112.100/17808 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 18.11.2022 № 268/0502/8814
55	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камера телевизионная ТКЦ16 ЦКДИ.425733.110	ОИАЭ.RU.062(ОС).00116, 09.12.2020 — 08.12.2023	08.12.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 15.11.2022 № 200- 112.100/17808 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 18.11.2022 № 268/0502/8814

56	АО «НТЦ «ЯФИ»	Обнаружитель взрывчатых веществ «Шельф-Т» РНПИ.3001.00.00.00	ОИАЭ.RU.062(ОС).00153, 15.12.2021 — 14.12.2024		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «НТЦ «ЯФИ» от 14.09.2022 № 274/22-1939 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 28.09.2022 № 268/0502/7304
57	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Конус-МП» ЦКДИ.425343.001	ОИАЭ.RU.062(ОС).00156, 24.12.2021 — 23.12.2024		Решение об отмене действия сертификата соответствия от 23.12.2022 № 268-0502-09/2022/47/08
58	АО «НЭПТ»	Базовый модуль контроллера БМ-1 САЦБ.425519.051-01	ОИАЭ.RU.062(ОС).00105, 25.10.2020 — 24.10.2023	24.12.2021	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 26.12.2022 № 268-0502-09/2022/48/07
59	АО «НЭПТ»	Модуль расширения системы управления доступом МР.Д-2 САЦБ.425519.052-01	ОИАЭ.RU.062(ОС).00106, 26.10.2020 — 25.10.2023	27.12.2021	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 27.12.2022 № 268-0502-09/2022/49/07
60	АО «НЭПТ»	Модуль расширения системы охранной сигнализации МР.О-8 САЦБ.425519.053-01	ОИАЭ.RU.062(ОС).00107, 26.10.2020 — 25.10.2023	27.12.2021	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 27.12.2022 № 268-0502-09/2022/50/07
61	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Ромб-12МП» ФАБИ.425121.005	ОИАЭ.RU.062(ОС).00158, 30.12.2021 — 29.12.2026		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 07.09.2022 № 200-112.100/13533 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 09.09.2022 № 268/0502/6853
62	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Прибор «Радиан-15МП» ЦКДИ.425511.013	ОИАЭ.RU.062(ОС).00159, 30.12.2021 — 29.12.2024		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 07.09.2022 № 200-112.100/13533 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 09.09.2022 № 268/0502/6853

63	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Биометрический сканер БС ЦКДИ.425681.046	ОИАЭ.RU.062(ОС).00160, 30.12.2021 — 29.12.2026		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 07.09.2022 № 200-112.100/13533 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 09.09.2022 № 268/0502/6853
64	ООО «Прософт-Биометрикс»	Терминал BioSmart Quasar-ЕМ А, выпускаемый по техническим условиям ПАДФ.425723.056 ТУ	ОИАЭ.RU.062(ОС).00161, 30.12.2021 — 29.12.2024		Перенос на 6 месяцев Письмо ООО «Прософт-Биометрикс» от 18.11.2022 № ТДС-195 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 23.11.2022 № 268/0502/8943

Инженер по сертификации 1-й категории



К.М. Тавлеев