



М.М. Кукса

М.П.

№ п/п	Держатель сертификата	Наименование продукции	№ сертификата, срок действия	Дата предыдущей проверки	Причина переноса, результат проверки
1	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Арена» ЦКДИ.425344.024	ОИАЭ.RU.062(ОС).00170, 11.02.2022 – 10.02.2027		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 10.02.2023 № 268-0502-09/2022/60/08
2	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Блок БСЧ1.УМ ЦКДИ.425323.049	ОИАЭ.RU.062(ОС).00171, 11.02.2022 – 10.02.2027		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 10.02.2023 № 268-0502-09/2022/58/08
3	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Блок БСЧ2.УМ ЦКДИ.425323.048	ОИАЭ.RU.062(ОС).00172, 11.02.2022 – 10.02.2027		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 10.02.2023 № 268-0502-09/2022/59/08
4	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Прибор «Радан-14» ЦКДИ.425511.004	ОИАЭ.RU.062(ОС).00173, 11.02.2022 – 10.02.2025		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 10.02.2023 № 268-0502-09/2022/61/08
5	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Вектор» ЦКДИ.425143.030	ОИАЭ.RU.062(ОС).00140, 03.09.2021 — 02.09.2026		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200-112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 02.03.2023 № 268-0502-09/2022/24/07

6	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Блок БСЧ1.АМ ЦКДИ.425323.036	ОИАЭ.RU.062(ОС).00141, 03.09.2021 — 02.09.2026	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200- 112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 02.03.2023 № 268-0502-09/2022/25/07
7	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Блок БСЧ2.АМ ЦКДИ.425323.040	ОИАЭ.RU.062(ОС).00142, 03.09.2021 — 02.09.2026	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200- 112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 №268/05/5165 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 02.03.2023 № 268-0502-09/2022/26/07
8	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Концентратор датчиков КД4-Ш20 ЦКДИ.468367.053	ОИАЭ.RU.062(ОС).00143, 03.09.2021 — 02.09.2026	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200- 112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 02.03.2023 № 268-0502-09/2022/27/07

9	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Автоматизированная система безопасности «Тобол-АСБ» ЦКДИ.425728.001-01	ОИАЭ.RU.062(ОС).00124, 25.03.2021 — 24.03.2024		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 24.12.2021 № 200-112.100/20970 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 27.12.2021 № 03-01/10268.1 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 23.09.2022 № 03-09/098/04 Решение о возобновлении действия сертификата соответствия от 23.03.2023 № 03-09/098/09
10	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Концентратор центральный КЦ-М6.8 ЦКДИ.468367.046	ОИАЭ.RU.062(ОС).00099, 30.09.2020 — 29.09.2023	29.09.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200-112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.03.2023 № 268-0502-09/2022/36/08
11	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Концентратор датчиков КД40 ЦКДИ.468367.050	ОИАЭ.RU.062(ОС).00100, 30.09.2020 — 29.09.2023	29.09.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200-112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.03.2023 № 268-0502-09/2022/37/08

12	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Устройство кодонаборное КНУ.УМ ЦКДИ.468381.043	ОИАЭ.RU.062(ОС).00097, 30.09.2020 — 29.09.2023	29.09.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200- 112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.03.2023 № 268-0502-09/2022/34/08
13	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Устройство кодонаборное КНУ.АМ ЦКДИ.468381.039	ОИАЭ.RU.062(ОС).00098, 30.09.2020 — 29.09.2023	29.09.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200- 112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.03.2023 № 268-0502-09/2022/35/08
14	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Маска-М» ЦКДИ.425342.017	ОИАЭ.RU.062(ОС).00180, 08.04.2022 – 07.04.2025		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 07.04.2023 № 268-0502-09/2022/67/07
15	АО «НПК «Дедал»	Металлообнаружитель «Признак» ГЖАК.425715.001 ТУ	ОИАЭ.RU.062(ОС).00089, 30.07.2020 — 29.07.2023	29.10.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО НПК Дедал от 09.09.2022 № 74-02/1751-исх Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 20.09.2022 № 268/0502/7098 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 28.04.2023 № 268-0502-09/2022/40/07

16	АО «НПК «Дедал»	Устройство преграждающее управляемое «УПУ-РШ»	ОИАЭ.RU.062(ОС).00090, 30.07.2020 — 29.07.2023	29.10.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО НПК Дедал от 09.09.2022 № 74-02/1751-исх Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 20.09.2022 № 268/0502/7098 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 28.04.2023 № 268-0502-09/2022/41/07
17	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камеры телевизионные ТКЭ в вариантах исполнения: ТКЭ-65У-2 (220В) ЦКДИ.425733.116; ТКЭ-65У-3 (220В) ЦКДИ.425733.116-01; ТКЭ-65У-4 (220В) ЦКДИ.425733.116-02; ТКЭ-65У-6 (220В) ЦКДИ.425733.116-03; ТКЭ-65У-8 (220В) ЦКДИ.425733.116-04; ТКЭ-65У-12 (220В) ЦКДИ.425733.116-05	ОИАЭ.RU.062(ОС).00181, 31.05.2022 — 30.05.2025		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 30.05.2023 № 268-0502-09/2023/01/07

18	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камеры телевизионные ТКЭ в вариантах исполнения: ТКЭ-65П-2 (220В) ЦКДИ.425733.116-24; ТКЭ-65П-3 (220В) ЦКДИ.425733.116-25; ТКЭ-65П-4 (220В) ЦКДИ.425733.116-26; ТКЭ-65П-6 (220В) ЦКДИ.425733.116-27; ТКЭ-65П-8 (220В) ЦКДИ.425733.116-28; ТКЭ-65П-12 (220В) ЦКДИ.425733.116-29	ОИАЭ.RU.062(ОС).00182, 31.05.2022 — 30.05.2025		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 30.05.2023 № 268-0502-09/2023/02/07
19	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камера телевизионная ТКЦ15 ЦКДИ.425733.109	ОИАЭ.RU.062(ОС).00115, 09.12.2020 — 08.12.2023	08.12.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 15.11.2022 № 200- 112.100/17808 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 18.11.2022 № 268/0502/8814 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 08.06.2023 № 268-0502-09/2022/44/06
20	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камера телевизионная ТКЦ16 ЦКДИ.425733.110	ОИАЭ.RU.062(ОС).00116, 09.12.2020 — 08.12.2023	08.12.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 15.11.2022 № 200- 112.100/17808 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 18.11.2022 № 268/0502/8814 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 07.04.2023 № 268-0502-09/2022/45/03

21	АО «НТЦ «ЯФИ»	Обнаружитель взрывчатых веществ «Шельф-Т» РНПИ.3001.00.00.00	ОИАЭ.RU.062(ОС).00153 15.12.2021 — 14.12.2024	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «НТЦ «ЯФИ» от 14.09.2022 № 274/22-1939 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 28.09.2022 № 268/0502/7304 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 14.06.2023 № 268-0502-09/2022/46/07
22	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Устройство автоматического контроля УАК-РТЗ ЦКДИ.425722.072	ОИАЭ.RU.062(ОС).00131, 25.06.2021 — 24.06.2024	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 03.03.2022 № 200-112.100/3093 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 05.03.2022 № 268/05/1542 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 23.12.2022 № 268-0502-09/2022/20/04 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 22.06.2023 № 268-0502-09/2022/20/06
23	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Шлюзовые пропускные устройства ШПУ ЦКДИ.425722.061	ОИАЭ.RU.062(ОС).00132, 25.06.2021 — 24.06.2024	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 03.03.2022 № 200-112.100/3093 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 05.03.2022 № 268/05/1542 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 23.12.2022 № 268-0502-09/2022/21/04 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 22.06.2023 № 268-0502-09/2022/21/06

24	АО «НПК «Дедал»	Устройство «Камертон-М» ГКАЖ.425114.002	ОИАЭ.RU.062(ОС).00129, 25.06.2021 — 24.06.2024	24.06.2022	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 23.06.2023 № 268-0502-09/2023/06/07
25	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Электромеханическое запирающее устройство «Гоби-ЭМЗУ» БАЖК.425722.006	ОИАЭ.RU.062(ОС).00119, 24.12.2020 — 23.12.2023	24.06.2022	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 23.06.2023 № 268-0502-09/2023/08/07
26	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Биометрический сканер БС ЦКДИ.425681.046	ОИАЭ.RU.062(ОС).00160, 30.12.2021 — 29.12.2026		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 07.09.2022 № 200- 112.100/13533 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 09.09.2022 № 268/0502/6853 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.06.2023 № 268-0502-09/2022/53/07
27	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Ромб-12МП» ФАБИ.425121.005	ОИАЭ.RU.062(ОС).00158, 30.12.2021 — 29.12.2026		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 07.09.2022 № 200- 112.100/13533 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 09.09.2022 № 268/0502/6853 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.06.2023 № 268-0502-09/2022/51/07

28	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Прибор «Радан-15МП» ЦКДИ.425511.013	ОИАЭ.RU.062(ОС).00159, 30.12.2021 — 29.12.2024		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 07.09.2022 № 200-112.100/13533 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 09.09.2022 № 268/0502/6853 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.06.2023 № 268-0502-09/2022/52/07
29	ООО «Прософт-Биометрикс»	Терминал BioSmart Quasar-ЕМ А, выпускаемый по техническим условиям ПАДФ.425723.056 ТУ	ОИАЭ.RU.062(ОС).00161, 30.12.2021 — 29.12.2024		Перенос на 6 месяцев Письмо ООО «Прософт-Биометрикс» от 18.11.2022 № ТДС-195 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 23.11.2022 № 268/0502/8943 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 29.06.2023 № 268-0502-09/2022/54/07
30	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Паутина» ЦКДИ.425114.005	ОИАЭ.RU.062(ОС).00102, 30.09.2020 — 29.09.2023	29.09.2021	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 29.06.2022 № 200-112.100/9532 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2022 № 268/05/5165 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 29.03.2023 № 268-0502-09/2022/38/04 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 29.08.2023 № 268-0502-09/2022/38/06

31	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»	Терминал периферийный ТП-1М Р530-М20.51.000	ОИАЭ.RU.062(ОС).00174, 05.03.2022 – 04.03.2025	Перенос на 6 месяцев Письмо ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» от 12.10.2022 № 194-530-28/28513 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 14.10.2022 № 268/0502/7796 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 04.09.2023 № 268-0502-09/2022/55/07
32	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»	Терминал периферийный ТП-2М Р530-М20.52.000	ОИАЭ.RU.062(ОС).00175, 05.03.2022 – 04.03.2025	Перенос на 6 месяцев Письмо ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» от 12.10.2022 № 194-530-28/28513 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 14.10.2022 № 268/0502/7796 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 04.09.2023 № 268-0502-09/2022/56/07
33	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»	Терминал периферийный ТП-4М Р530-М20.54.000	ОИАЭ.RU.062(ОС).00176, 05.03.2022 – 04.03.2025	Перенос на 6 месяцев Письмо ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» от 12.10.2022 № 194-530-28/28513 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 14.10.2022 № 268/0502/7796 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 04.09.2023 № 268-0502-09/2022/57/07

34	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камеры телевизионные ТКЭ в вариантах исполнения: ТКЭ-65УЦ-2 (220В) ЦКДИ.425733.116-06; ТКЭ-65УЦ-3 (220В) ЦКДИ.425733.116-07; ТКЭ-65УЦ-4 (220В) ЦКДИ.425733.116-08; ТКЭ-65УЦ-6 (220В) ЦКДИ.425733.116-09; ТКЭ-65УЦ-8 (220В) ЦКДИ.425733.116-10; ТКЭ-65УЦ-12 (220В) ЦКДИ.425733.116-11	ОИАЭ.RU.062(ОС).00186, 15.09.2022 — 14.09.2025		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 14.09.2023 № 268-0502-09/2023/13/07
35	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Подсистема радиационного контроля ПРК-ЖД ЦКДИ.425722.060	ОИАЭ.RU.062(ОС).00103, 09.10.2020 — 08.10.2023	21.07.2022	Перенос на 2 месяца Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 03.04.2023 № 200-112.100/5341 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 05.04.2023 № 268/0502/2457 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 21.09.2023 № 268-0502/09/2023/11/04
36	АО «НЭПТ»	Система сбора и обработки информации «ССОИ-КУПОЛ» САЦБ.421455.003	ОИАЭ.RU.062(ОС).00133, 25.06.2021 — 24.06.2024	23.09.2022	Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 22.09.2023 № 268-0502-09/2023/14/07
37	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Средство «Контур-М» ЦКДИ.425342.015	ОИАЭ.RU.062(ОС).00125, 25.03.2021 — 24.03.2024	23.09.2022	Решение об отмене действия сертификата соответствия от 22.09.2023 № 268-0502/09/2023/15/04

38	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Металлообнаружитель «ОРЕОЛ» ЦКДИ.425715.001	ОИАЭ.RU.062(ОС).00096, 30.09.2020 — 29.09.2023	29.03.2022	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 09.12.2022 № 200-112.100/19799 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 13.12.2022 № 268/0502/9451 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 25.09.2023 № 268-0502/09/2022/63/04
39	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Прибор «Барс-М» ЦКДИ.425333.001	ОИАЭ.RU.062(ОС).00101, 30.09.2020 — 29.09.2023	29.03.2022	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 09.12.2022 № 200-112.100/19799 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 13.12.2022 № 268/0502/9451 Решение об отмене действия сертификата соответствия от 29.09.2023 № 268-0502/09/2022/64/04
40	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Камера телевизионная ТКЦ14 ЦКДИ.425733.108	ОИАЭ.RU.062(ОС).00104, 09.10.2020 — 08.10.2023	07.10.2022	Решение об отмене действия сертификата соответствия от 16.05.2023 № 268-0502/09/2022/68/06
41	АО «НТЦ «ЯФИ»	«Универсальное устройство сопряжения (УУС)» РНПИ.1108.00.00.00	ОИАЭ.RU.062(ОС).00111, 23.11.2020 — 22.11.2023	22.11.2022	Решение об отмене действия сертификата соответствия от 23.10.2023 № 268-0502/09/2023/17/04
42	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Концентратор датчиков КД50 ЦКДИ.468367.051	ОИАЭ.RU.062(ОС).00189, 28.11.2022 — 27.11.2027		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 27.11.2023 № 268-0502-09/2023/18/07
43	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Изделие «Годограф-Универсал» БАЖК.425118.004	ОИАЭ.RU.062(ОС).00190, 16.12.2022 — 15.12.2025		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 15.12.2023 № 268/0502-09/2023/20/07

44	АО «НТЦ «ЯФИ»	Обнаружитель взрывчатых веществ «Шельф-ТИ-р» РНПИ.1085.00.00.00	ОИАЭ.RU.062(ОС).00193, 23.12.2022 — 22.12.2025		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 22.12.2023 № 268/0502-09/2023/21/07
45	АО «НПК «Дедал»	Комбинированная система мониторинга «Спектр» ГКАЖ.425718.008	ОИАЭ.RU.062(ОС).00130, 25.06.2021 — 24.06.2024	24.06.2022	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «НПК «Дедал» от 04.05.2023 № 74-02/1004-исх Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 12.05.2023 № 268/0502/3374 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 22.12.2023 № 268/0502-09/2023/07/07
46	ФГУП «ВНИИА»	Монитор радиационный ручной «ГНОМ-2» ТМГИ81	ОИАЭ.RU.062(ОС).00194, 29.12.2022 – 28.12.2025		Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 28.12.2023 № 268/0502-09/2023/22/07
47	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Устройство биометрической идентификации УБИ-Р ЦКДИ.425712.010	ОИАЭ.RU.062(ОС).00183 30.06.2022 — 29.06.2025		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 10.04.2023 № 200-112.100/5812 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 12.04.2023 № 268/0502/2637 Решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 28.12.2023 № 268/0502-09/2023/09/07
48	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Средство обнаружения многолучевое инфракрасное «Глазурь» БАЖК.425151.006	ОИАЭ.RU.062(ОС).00177, 05.03.2022 – 04.03.2025		Перенос на 6 месяцев Письмо НИКИРЭТ – филиала АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко от 29.11.2022 № 18-02/4204 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.12.2022 № 268/0502/9311 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 04.09.2023 № 268-0502-09/2022/62/04

49	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Изделие «Годограф-Универсал» БАЖК.425118.004-02	ОИАЭ.RU.062(ОС).00178, 08.04.2022 – 07.04.2025	Перенос на 6 месяцев Письмо НИКИРЭТ – филиала АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко от 15.12.2022 № 18-02/4406 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 09.01.2023 № 268/0502/2 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 11.09.2023 № 268-0502-09/2022/65/04 Решение о возобновлении действия сертификата соответствия от 14.12.2023 № 268-0502-09/2022/65/08
50	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»	Изделие «РЛД Редут/1-300И» БАЖК.425142.059-02	ОИАЭ.RU.062(ОС).00179, 08.04.2022 – 07.04.2025	Перенос на 6 месяцев Письмо НИКИРЭТ – филиала АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко от 15.12.2022 № 18-02/4405 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 11.01.2023 № 268/0502/2 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 11.09.2023 № 268-0502-09/2022/66/04
51	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Устройство биометрической идентификации УБИ-РУ ЦКДИ.425712.013	ОИАЭ.RU.062(ОС).00188, 14.10.2022 — 13.10.2025	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 03.07.2023 № 200-112.100/11048 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 06.07.2023 № 268/0502/4875

52	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Система сбора и обработки информации «Тобол-ИПК» ЦКДИ.425728.017	ОИАЭ.RU.062(ОС).00152, 30.11.2021 — 29.11.2024	29.11.2022	Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 01.08.2023 № 200-112.100/12741 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 09.08.2023 № 268/0502/5609
53	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Устройство биометрической идентификации УБИ-Г ЦКДИ.425712.009	ОИАЭ.RU.062(ОС).00185, 29.07.2022 — 28.07.2025		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 03.04.2023 № 200-112.100/5341 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 05.04.2023 № 268/0502/2457 Решение о приостановлении действия сертификата соответствия от 28.12.2023 № 268-0502-09/2023/10/04
54	АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»	Пульт ПВЛК ЦКДИ.425641.005	ОИАЭ.RU.062(ОС).00196, 06.02.2023 — 05.02.2026		Перенос на 6 месяцев Письмо АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» от 06.12.2023 № 200-112.700/19484 Письмо ОС АНО ДПО «Техническая академия Росатома» от 11.12.2023 № 268/0502/8924

Инженер по сертификации 1-й категории



А.А. Красноруцкий